

1. Plynový varný kotol s okrúhlym duplikátom KG-150-O



Varný kotol plynový KG-150-O - okrúhly duplikátor
rozmer: 900 x 900 x 900 v
napätie: 230 V - ovládanie
príkion plyn: 19 kW
príkion elektro: 100 W / ovládanie elektronika/
objem: 150 l
nepriamy ohrev
bezpečnostná tlaková armatúra
automatické napúšťanie vody
vnútorný priemer 600 mm
dno duplikátora AISI 316

Rozmer šxhxv (mm): 900x900x900

Výkon P (kW): 18

Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 3 363,75 € CENA s DPH: 4 036,50 €

2. Elektrický dvojplášťový kotol M-E915 BM



Elektrický dvojplášťový kotol s objemom 150 l vyrobený z nerezovej ocele.
Laserom rezané plechové komponenty.
Pracovná plocha vyrobená z AISI-304 so zaoblenými hranami pre jednoduché čistenie.
Hladko leštená vaňa vyrobená z AISI-304 (steny) a AISI-316 (Dno).
Objem vane hrubý / čistý: 160/150 l.
Ø vane: 60 cm.
Výška vane: 54 cm (po pracovnej rysku).
Vyspádované dno.
Nepriamy ohrev pomocou vykurovacích telies umiestnených v meziplášti kotla....

Rozmer šxhxv (mm): 800x930x850

Príkion E (kW): 22

Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 3 082,50 € CENA s DPH: 3 699,00 €

3. Elektrický varný kotol 150 L - okrúhly duplikátor OTEI



objem kotla: 150 l
doba ohrevu vody 90 min
nepriamy ohrev
bezpečnostná tlaková armatúra
automatické napúšťanie vody
okrúhly duplikátor
Vrchná nerezová doska o hrúbke 2mm, prelisovaná proti vytekaniu vody po stranách
• Dvojité veko s protizávažným mechanizmom pre jednoduché otváranie
• Vysoko kvalitná tepelná izolácia duplikátora pre úsporu energie
• Energetická regulácia pomocou ovládacieho gombíka
• 2 "chrómovaný odtokový ventil s veľkou atermickou rukoväťou...

Rozmer šxhxv (mm): 800x900x850

Príkion E (kW): 18

Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 3 150,00 € CENA s DPH: 3 780,00 €

4. Elektrická fritéza KEFD - 8070



Elektrická fritéza s kapacitou 2x 18litrov.
Ohrievače sú navrhnuté tak, aby boli rovnomerne zdvíhané a aby vyžarovali teplo rovnomerne, čo uľahčuje čistenie a údržbu.
Termostatická regulácia teploty oleja do maxima 180 ° C
V prípade prehriatia oleja koncový termostat vypne ohrievače a zaisťuje bezpečnú prevádzku.
Je dlhotrvajúci, ľahko sa čistí a je hygienický.
Guľový ventil 3/4 "na vypustenie oleja.
Pokiaľ je ohrievací systém v prevádzke počas čistenia a údržby, systém, ktorý preruší energiu ohrievača, je súčasťou zariadenia.
Smer dverí skrinky sa môže zmeniť.

Rozmer šxhxv (mm): 800x740x850

Príkion E (kW): 21

Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 1 200,00 € CENA s DPH: 1 440,00 €

5. FG Kapotová umývačka CO-110



Hodinová produkcia: 40 košov / hod, 720 tanierov / hod.
 Veľkosť koša: 500 x 500 mm.
 Úžitková výška: 440 mm.
 Umývacie programy: 90 " - 120" - 180 "+ nekonečný.
 Vyrobená z nerezovej ocele.
 Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi.
 Vyvážená kapota s ergonomickým madlom.
 Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien (Hore a dole) z nerezovej ocele AISI-304.
 Filter v umývacej vani z nerezovej ocele AISI-304.
 Umývacie čerpadlo s príkonom 600 W.
 Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom 4,5 kW.
 Objem umývacej vane 34 l....

Rozmer šxhxv (mm): 630x750x1465

Príkon E (kW): 11,1
 Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 1 880,00 € CENA s DPH: 2 256,00 €

6. FG Kapotová umývačka CO-110 B



Hodinová produkcia: 40 košov / hod, 720 tanierov / hod.
 Veľkosť koša: 500 x 500 mm.
 Úžitková výška: 440 mm.
 Umývacie programy: 90 " - 120" - 180 "+ nekonečný.
 Vyrobená z nerezovej ocele.
 Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi.
 Vyvážená kapota s ergonomickým madlom.
 Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien (Hore a dole) z nerezovej ocele AISI-304.
 Filter v umývacej vani z nerezovej ocele AISI-304.
 Umývacie čerpadlo s príkonom 600 W.
 Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom 4,5 kW.
 Objem umývacej vane 34 l....

Rozmer šxhxv (mm): 630x750x1465

Príkon E (kW): 11,1

Cena bez DPH: 2 008,00 € CENA s DPH: 2 409,60 €

7. Umývačka skla Co-350



Hodinová produkcia: 30 košov / hod.
 Veľkosť koša: 350 x 350 mm.
 Úžitková výška: 220 mm.
 Vhodné pre taniere s Ø 190 mm.
 Umývací program: 120 " .
 Vyrobená z nerezovej ocele.
 Dvojplášťové dvierka.
 Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien (Hore a dole) z nerezovej ocele AISI-304.
 Umývacie čerpadlo s príkonom 260 W.
 Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom 1,0 kW.
 Objem umývacej vane 11 l.
 Vykurovacie teleso v bojleri s príkonom 2,4 kW....

Rozmer šxhxv (mm): 430x475x650

Príkon E (kW): 2,66
 Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 882,00 € CENA s DPH: 1 058,40 €

8. Umývačka CO-501 DD



Hodinová produkcia: 40 košov / hod, 720 tanierov / hod.
 Veľkosť koša: 500 x 500 mm.
 Úžitková výška: 380 mm.
 Možnosť umývania gastronádob GN-1/1.
 Umývací program: 90" / 120" - 180"
 Vyrobená z nerezovej ocele.
 Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi.
 Nerezové filtre vo vani
 Kompletne dvojplášťové prevedenie.
 Vyvážené dvierka s ergonomickým madlom a závesy z nerezovej ocele.
 Možnosť umiestnenia pod pracovnú plochu výšky 850 mm.
 Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien...

Rozmer šxhxv (mm): 600x600x830

Príkon E (kW): 6,2
 Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 1 340,00 € CENA s DPH: 1 608,00 €

9. Umývačka riadu AD-505



Hodinová produkce: 60 košů/hod, 1.080 talířů/hod.
 Velikost koše: 500 x 500 mm.
 Užžitná výška: 380 mm.
 Možnosť mytí gastronádob GN-1/1.
 Mycí programy: 60" - 120" - 180" + sklo.
 Vyrobená z nerezové oceli. Celodvouplášťové provedení.
 Lisovaná mycí vana se zaoblenými rohy.
 Vyvážená dvířka s ergonomickým madlem a závěsy z nerezové oceli.
 Možnosť umístění pod pracovní plochu výšky 850 mm.
 Zdvojený systém rotujících mycích a oplachových ramen (nahore a dole) z nerezové oceli AISI-304.
 Filtr v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304....

Rozmer šxhxv (mm): 600x600x830

Príkon E (kW): 3,5
 Napätie (V): 230/400

Cena bez DPH: 1 824,00 € CENA s DPH: 2 188,80 €

10. Konvektomat bojlerový EGO - YEOGN11-11D Pro



Konvekcčné, kombinované a parné varenie s fixným časom alebo teplotnou sondou
 Kapacita 11x GN 1/1
 Rozostup vsuvov 70mm
 IP ochrana IPX4
 Kapacita: 200-250 jedál
 Nastaviteľná teplota od 30 ° do 280 °C
 Technológia ACT (Advanced Clima Technology) automatická regulácia klímy
 Manuálny, programovaný alebo automatický režim varenia
 Kuchárka s receptami YESRECIPES rozdelená do kategórií MYCOOKBOOK pre ukladanie programov do prispôsobiteľných priečinkov...

Rozmer šxhxv (mm): 900x890x1170

Príkon E (kW): 20,5
 Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 6 130,80 € CENA s DPH: 7 356,96 €

11. Elektrická pec trojtrúbová PCE-930 SC



Statická + teplovzdušná pec
 možnosť čisto statickej prevádzky bez cirkulácie
 Kapacita GN 2/1 - každá pec 3 vsuvy (spolu 9 vsuvov)
 Celonerezové prevedenie
 Teplota: 50 °C - 320 °C
 Samostatne ovládané horné a dolné teleso
 Zvuková signalizácia
 Časovač

Rozmer šxhxv (mm): 900x900x1710

Príkon E (kW): 12,3
 Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 2 484,75 € CENA s DPH: 2 981,70 €

12. Pekárenská pec Taos YTO6040-10D



- kapacita 10 zásuvov pre plechy 600x400
- hĺbka zásuvov 80mm
- predhriatie komory
- digitálny displej ukazujúci aktuálnu a nastenú teplotu, čas, vlhkosť, recept
- autodiagnostika systému
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora s pulzným módom
- automatická zmena smeru ventilátora
- komora z materiálu AISI 304
- programy (vytváranie , ukaldanie) aj manuálne ovládanie
- nástrekový systém vyvýjania pary
- technológia FastSteam pre rýchlu tvorbu pary
- Fast Chimney System – rýchle odvetranie komory...

Rozmer šxhxv (mm): 850x890x1170

Príkon E (kW): 17,5
 Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 4 815,00 € CENA s DPH: 5 778,00 €

13. PN elektrický Konvektomat nástrekový 6 GN 1/1



Elektrický Konvektomat nástrekový 6 GN 1/1
Vhodný aj pre pekárenskú normu 600x400

- Rozmery 780 x 850 x 810 mm
- Výkon 10,5 kW
- Elektrické pripojenie: 400V / 3N; 50/60 Hz
- Kapacita 6 x 1/1 GN alebo 600 x 400 mm
- Rozstup medzi plechmi 80 mm
- Otvorenie dverí doľava
- Teplota 30 - 160 ° C
- suché pečenie; pečenie so zavlažovaním; varenie v pare;
- 8 programovateľných rýchlostí ventilátora / spätný chod vzduchu
- Časovač pre každú plechovku samostatne...

Rozmer šxhxv (mm): 780x850x810

Príkon E (kW): 10,5
Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 4 080,00 € CENA s DPH: 4 896,00 €

14. Konvektomat elektrický ADVANCE AE-0623



Konvektomat na 6 GN 2/3.
5 režimov varenia (horúci vzduch - 300 °C, zmiešaný, para, regulovateľná para, regenerácia).
Delta varenie, viacbodová vpichovacia ihla.
Ovládanie pomocou tlačidiel a multifunkčného ovládača.
Možnosť predohrevu varnej komory.
Odložený štart varenia.
Systém COOL DOWN - ochladzovanie komory.
3 rýchlosti turbíny v komore, 2 výkony ohrevu.
Autoreverzom turbíny v komore.
Generátor pary s detekciou vodného kameňa, poloautomatický systém odvápnovania.
Automatické vypúšťanie generátora pary....

Rozmer šxhxv (mm): 657x628x570

Príkon E (kW): 5,8
Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 3 208,00 € CENA s DPH: 3 849,60 €

15. Neutrálna pracovná plocha EN-905



Neutrálny modul vyrobený z nerezovej ocele.
Laserom rezané plechové komponenty zvárané automatickým robotom.
Pracovná plocha z AISI-304 o sile 2 mm so zaoblenými hranami pre jednoduché čistenie.
Ozdobná mriežka komínu vyrobená z liatiny, pokrytá smaltom.
Príprava pre montáž vodovodnej batérie.

Rozmer šxhxv (mm): 400x930x290

Cena bez DPH: 432,00 € CENA s DPH: 518,40 €

16. Podstavec MB-905



Podstavec vyrobený z nerezovej ocele AISI-304.
Kompatibilné s technológiou KORE, ako sú napr. Sporáky, opekací platne, neutrálne moduly atp.
Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varnej technológie na podstavec vďaka nárazníkovým trňom.
Dvojplášťové prevedenie.
Vnútorný plášť vyrobený z jedného kusu materiálu.
Jednoduché čistenie vďaka eliminácii škár.
Vedenie prívodov k technológii cez zadnú stenu podstavca umožňuje umiestniť podstavec až k stene.
Príprava pre montáž dvierok.
Možnosť montáže dvierok na ľavú či pravú stranu.
Možnosť otvárania dvierok aj v prípade, že je podstavec...

Rozmer šxhxv (mm): 400x930x560

Cena bez DPH: 300,00 € CENA s DPH: 360,00 €

17. Elektrická fritéza F-E9221 R



Veľkokapacitná elektrická fritéza vyrobená z nerezovej ocele. Laserom rezané plechové komponenty. Vrchná plocha so zaoblenými hranami pre jednoduché čistenie vyrobená z AISI-304 o sile 2 mm. Počet van: 2. Objem každej vane: 21 l. Každá vaňa vybavená dvoma košmi s rozmermi: 132x338x132mm. Vane integrované do vrchnej plochy s chladnými zónami na dne. Chladné zóny umožňujú udržiavať vlastnosti a kvalitu oleja po dlhší čas. Elektrický ohrev pomocou vykurovacích nerezových telies umiestnených vnútri van....

Rozmer šxhxv (mm): 800x930x850

Príkon E (kW): 30
Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 3 082,50 € CENA s DPH: 3 699,00 €

18. Elektrický varič cestovín CP-E905



Elektrický varič cestovín, ryže, vajec, zelenina, ap. vyrobený z nerezovej ocele. Laserom rezané plechové komponenty, zvárané automatickým robotom. Vrchná plocha je zaoblenými hranami pre jednoduché čistenie. vyrobená z AISI-304 s hrúbkou 2 mm. Počet dodávok: 1. Objem vany: 40 l. Vana štandardne vybavená: 3 koše 1/3. Možnosť použitia koša rôznych veľkostí a objemov: 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/6. Vana so zaoblenými hranami o hrúbke 1,5 mm integrovanej do vrchnej plochy....

Rozmer šxhxv (mm): 400x930x850

Príkon E (kW): 12
Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 1 968,00 € CENA s DPH: 2 361,60 €

19. Ohrevný prepravný vozík OBA 70182 11xGN2/1



- Konvekčne vyhrievané banketové vozíky možno používať so suchým alebo vlhkým vzduchom, v závislosti od toho, čo je najlepšie pre vaše jedlo.
- Digitálne ovládanie so zobrazením teploty skrine a nastavením. Plne kompatibilné digitálne ovládače HACCP obsahujú viditeľné alarmy.
- Veľký skladovací priestor vhodný na uskladnenie GN 2/1.
- Optimalizovaný nútený prúd vzduchu smerom zdola nahor poskytuje rovnomernú distribúciu teploty a rýchle vykurovanie za akýchkoľvek podmienok.
- Skriňa s hrúbkou až 70 mm z ekologicky šetrného polyuretánu izolácia pre najlepší izolačný výkon.
- Odnímateľné trojkomorové magnetické tesnenie na zlepšenie iz...

Rozmer šxhxv (mm): 827x910x1816

Príkon E (kW): 2
Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 1 516,40 € CENA s DPH: 1 819,68 €

20. Nerezový pracovný stôl s policou SJ-2/1200x700 S Lemo



Štandardne vyrábaný so zadným lemom
Možnosť výroby bez lemu
Hrúbka pracovnej dosky 50mm
Výška zadného lemu 40mm
Výškovo nastaviteľné nožičky +/-45mm
Výška stola 850-900mm
polica

Rozmer šxhxv (mm): 1200x700x850

Cena bez DPH: 285,30 € CENA s DPH: 342,36 €

21. Chladiaci stôl so zásuvkami EMFP-135-GN HH



- Interiér aj exteriér je z veľmi kvalitnej austenitickej nerezovej ocele (s výnimkou zadnej steny z galvanizovaného plechu).
- 50 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg / m³.
- Chladiaci systém s núteným obehom umiestnený vnútri zariadenia.
- Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
- Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovanie s digitálnym displejom.
- Ovládanie je integrované v prednom paneli, čiže je takto lepšie chránené proti zašpineniu, a tiež je zabezpečené oficiálnou ochranou stupňa IPX5 proti novej striekajúcej vode.
- Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí.
- Automatický mechanizmus uzavretia a blokácie dverí, ktorý rob...

Rozmer šxhxv (mm): 1342x700x850

Príkon E (kW): 0,17
Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 1 288,00 € CENA s DPH: 1 545,60 €

22. Chladiaci stôl so zásuvkami EMFP-225-GN HHHH



- Interiér aj exteriér je z veľmi kvalitnej austenitickej nerezovej ocele (s výnimkou zadnej steny z galvanizovaného plechu).
- 50 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg / m³.
- Chladiaci systém s núteným obehom umiestnený vnútri zariadenia.
- Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
- Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovanie s digitálnym displejom.
- Ovládanie je integrované v prednom paneli, čiže je takto lepšie chránené proti zašpineniu, a tiež je zabezpečené oficiálnou ochranou stupňa IPX5 proti novej striekajúcej vode.
- Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí.
- Automatický mechanizmus uzavretia a blokácie dverí, ktorý rob...

Rozmer šxhxv (mm): 2242x700x850

Príkon E (kW): 0,2
Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 2 660,00 € CENA s DPH: 3 192,00 €

23. Univerzálny kuchynský stroj OMG 60 TF



- Zvýšená kapacita miešania.
- Ľahko nastaviteľná rýchlosť miešania.
- Otáčky stroja v rozmedzí 40 - 60 ot./min.
- Všetky miešacie nástroje a kotlíky sú z nerezovej ocele.
- Telo stroja je opatrené elektrostatickým práškovým nástrekom.
- Pracuje bez hluku a vibrácií.
- Časovač 0-90 min.
- Automaticky sa zastaví po uplynutí nastaveného času.
- Bezpečnostný kryt ovládaný spínačom.

Rozmer šxhxv (mm): 700x825x1315

Príkon E (kW): 1,5
Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 3 045,00 € CENA s DPH: 3 654,00 €

24. Škrabka na zemiaky PSM 20 TF s lapačom šupiek



- Nerezová konštrukcia
- Časovač automaticky vypne zariadenie po vypršaní nastaveného času
- Splňuje všetky HACCP požiadavky
- Motor je tepelne chránený
- Vyprázdnenie cez predné veko
- Lapač šupiek integrovaný pod škrabkou
- Automaticky čistí a šupe zemiaky

Rozmer šxhxv (mm): 510x875x990

Príkon E (kW): 1,1
Napätie (V): 400

Cena bez DPH: 2 088,00 € CENA s DPH: 2 505,60 €

25. Profesionálna práčka Giant C+ 10kg



Kapacita plnenia: 10-11 kg bielizne
 10 kg bielizne (pri pomere 1:10)
 11 kg bielizne (pri pomere 1:9)
 Veľkosť bubna: 560x419mm
 Priemer dverí: 540 mm
 Odstreďovanie: do 1.150 ot/min
 G faktor: 413
 Objem bubna: 103 litrov
 Ohrev: električka
 Bubon z nerezovej oceli
 konštrukcia z lakovanej oceli (antikorózný lak)
 Elektronický programátor
 Motor priamo prepojený s bubnom...

Rozmer šxhxv (mm): 686x767x983

Príkon E (kW): 3,6
 Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 2 200,00 € CENA s DPH: 2 640,00 €

26. Profesionálna elektrická sušička LG Giant C Dryer



Objem bubna: 201l
 Rozmer bubna: 570,6 x 663 (hlbkaxpriemer)
 Kapacita: 10kg
 Ventilovaná sušenie bielizne, priem. čas sušenia 45min.
 3 sušiacie programy
 Potrebné vyústenie do exteriéru, priemer rúry 110mm
 Jednoduchá obsluha

Rozmer šxhxv (mm): 686x764x938

Príkon E (kW): 5,4
 Napätie (V): 230

Cena bez DPH: 1 500,00 € CENA s DPH: 1 800,00 €