



PROFESIONÁLNÍ  
PRANÍ


COMPACT  
SERIES

**FAGOR** 



# PRANÍ V NOVÉM STYLU

CENÍK 2019



FAGOR INDUSTRIAL

# COMPACT series

## VÍCE NEŽ PROFESIONÁLNÍ ZPŮSOB PRANÍ

—

Společnost Fagor Industrial se přizpůsobuje novým požadavkům na trhu a přináší nejlepší řešení pro všechny Vaše potřeby.

Tak vznikl Compact - nová řada praček určených k profesionálnímu praní, která byla vyvinuta především pro menší zařízení (kadeřnictví, fitness, campy,...), kde se vyžaduje stejný výkon a robustnost jako v oblasti průmyslového praní a zároveň i lepší adaptabilita při kompaktnější velikosti a příznivější ceně.





## VYŠŠÍ VÝKONNOST

- Nový programátor s dotykovým displejem TP2. Umožňuje vytvořit neomezený počet programů (26 přednastavených).
- Možnost programování, importu a exportu programů a aktualizací softwaru přes rozhraní USB.
- Celý proces praní (teploty, hladiny vody) je ukládán a lze jej přenést do PC přes rozhraní USB.
- WET CLEANING v programátoru (hladinu vody a rychlost praní lze měnit).
- Wash-Control, software pro řízení programů, sledovatelnosti a jiných údajů.
- Přizpůsobeno pro dálková připojení.
- Přizpůsobeno pro platební systém.
- 8 automatických signálů dávkování tekutiny, programovatelných v čase i s prodlevou.
- Možnost 6 extra signálů.
- Zkrácené prací cykly (ohřívací výkon 6 kW).

## VĚTŠÍ ROBUSTNOST

- Konstrukce z plechu v šedé barvě.
- Nádoba, buben a lopatky z nerezové oceli AISI 304.
- Robustní hliníkové dveře
- Zavírání dveří průmyslového typu.
- Těsnění dveří průmyslového typu (nejedná se o muflové těsnění)
- Držák ložisek a ložiska průmyslového typu.
- Měnič frekvence a motor průmyslového typu.

## LEPŠÍ ADAPTABILITA

- Nová možnost vybavení strojů již ve výrobě.
- OPL <-> COIN Modely, které lze změnit ze samoobslužných na OPL a obráceně.
- KUSOVÉ <-> SLOUP Standardní model, s možností snadné instalace do sloupů.
- ELEKTRICKÝ <-> TEPLÁ VODA. Standardní elektrický model lze snadno změnit na model na teplou vodu a obráceně.
- VYPOUŠTĚCÍ VENTIL <-> VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO. Standardní snadno přeměnitelné modely. Snadný přístup za účelem údržby.

## VYŠŠÍ ÚČINNOST

- Inteligentní a ruční systém vážení. Automatické nastavení vody a chemických přípravků.
- Možnost konfigurace tří stupňů úspory.
- Vyšší faktor G 450. Snížená zbytková vlhkost.
- Zkrácení doby sušení.
- Vhodné k použití s rekuperačními zásobníky vody.

# VYSOKORYCHLOSTNÍ PROFESIONÁLNÍ PRAČKY



## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Volně stojící pračky s intenzivním odstředováním, bez nutnosti připevnění k podlaze.
- Nádoba na prací prostředek se 4 díly.
- 2 standardní přívody vody.
- Vybaveno měničem frekvence. Vyrovnávací systém ovládaný měničem.
- Model s vypouštěcím ventilem (V) a model s vypouštěcím čerpadlem (P).
- Model s ventilem zvlášť přizpůsobený k praní mopů.
- Obsahuje nivelační nohy.
- Osvědčení výrobku CE a WRAS.

### MOŽNOSTI

- Dvojitý odpad (pouze model s ventilem).
- Souprava vypouštěcího čerpadla (pouze model s ventilem).
- Souprava vypouštěcího čerpadla.
- Odpad je normálně uzavřen „NC“. V případě přerušení dodávky elektrického proudu se voda udržuje v nádrži.
- 6 extra signálů na dávkování: Celkem k dispozici až 14.
- Těsnění – silikonové dveře.
- Dveře s otvíráním v opačném směru.
- Zpožděné otvírání dveří z důvodu přerušení dodávky el. proudu.

- Skříň z nerez oceli AISI 304.
- Připraveno k dálkovému připojení (Wifi, Ethernet...)
- Podstavec umožňující přístup ke stroji
- Zvláštní podstavec pro mopů (s filtrem) – pouze modely s ventilem.
- Podstavec a rekuperační zásobník vody
- Samoobslužná souprava: platební centrála, žetony, mincovník.
- Napětí 230 V 1 N.
- Napětí 440 V 3 ~ (No N).

## MODELY

MODEL	KÓD	ODPAD	OHŘEV	KAPACITA KG	RYCHLOST		VÝKON*		ROZMĚRY (mm)	CENA (KČ)	CENA (€)
					r.p.m.	G	(kW)	(V)			
LAP-08 TP2 E V	19053089	Ventil	Elektrický	8	1.250	450	6,25	T	680x698x1.040	76 000	2 990
LAP-08 TP2 E P	19053091	Čerpadlo	Elektrický	8	1.250	450	6,25	T	680x698x1.040	74 000	2 910
LAP-08 TP2 HW V	19053094	Ventil	Teplá voda	8	1.250	450	0,75	M	680x698x1.040	75 000	2 950
LAP-08 TP2 HW P	19053095	Čerpadlo	Teplá voda	8	1.250	450	0,75	M	680x698x1.040	72 900	2 860
LAP-10 TP2 E V	19052197	Ventil	Elektrický	10	1.250	450	6,25	T	680x742x1.040	76 500	3 000
LAP-10 TP2 E P	19053083	Čerpadlo	Elektrický	10	1.250	450	6,25	T	680x742x1.040	75 900	2 980
LAP-10 TP2 HW V	19053085	Ventil	Teplá voda	10	1.250	450	0,75	M	680x742x1.040	76 900	3 020
LAP-10 TP2 HW P	19053088	Čerpadlo	Teplá voda	10	1.250	450	0,75	M	680x742x1.040	74 900	2 940

(\*) **M:** jednofázový model.  
Lze změnit na:  
- 230 V III (Třífázový)  
- 400 V III +N (Třífázový)

**T:** třífázový model 230 V III / 400 V III +N.  
Lze změnit na: 230 V 1+N (jednofázový)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KÓD	CENA
SKŘÍŇ Z NEREZ OCELI AISI 304	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Sestava na otvírání dveří s tempomatem LAP 8-10	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Silikonové těsnění LAP 8-10	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Sestava na otvírání dveří s tempomatem LAP 8-10	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Silikonové těsnění LAP 8-10	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Karta s 6 extra signály na automatické dávkování tekutiny	19034838	NA DOTAZ
Příslušenství na dvojitý odpad	19056124	NA DOTAZ
Souprava časovaného otvírání dveří LAP 8-10	19056122	NA DOTAZ
Souprava na výměnu ventil-čerpadlo (vypouštěcí čerpadlo)	19035771	NA DOTAZ
Sestava na výměnu ventil-čerpadlo	19056123	NA DOTAZ
Podstavec - běžný, LAP - SP	19044811	NA DOTAZ
Podstavec - mopy, LAP 8-10	19056125	NA DOTAZ
Podstavec na rekuperaci vody LAP 8-10	19056126	NA DOTAZ



FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.  
Santxolopetegi auzoa, 22  
20560 Oñati, Gipuzkoa (Spain)  
T. (+34) 943 71 80 30  
F. (+34) 943 71 81 81  
info@fagorindustrial.com

[www.fagorindustrial.com](http://www.fagorindustrial.com)

FAGOR GASTRO CZ s.r.o.  
Těbohostická 9/564  
100 00 Praha 10  
ČESKÁ REPUBLIKA  
T. (+420) 274 774 551

info@fagorgastro.cz

[www.fagorgastro.cz](http://www.fagorgastro.cz)

